



Cozi



Famili Compact



Famili

PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
--------------	-------	-------	-------	--------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO (EN M)

Longitud total		6,61	6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	6,99	7,40
Anchura total		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Anchura total del garaje con espejos abiertos		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74	2,76
Altura total		2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

PLAZAS

Plazas carretera (permiso de circulación)		4	4	4 (O : 5) ^(b)	6 ^(b)	4 ^(b)	5 ^(b)	4	4	4 (O : 5) ^(b)	5 (O : 6) ^(b)	4
Plazas comedor		4	4	5	6	5	7	4	5	5	6	5
Plazas para dormir		4	4	5	6	4 (O : 4+1)	5 (O : 5+2)	2 (O : 2+1+1)	2+2	2+1 (O : 2+1+2)	6	2 (O : 2+2)

PESO

Peso total Autorizado en Carga - PTAC		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T
Peso total del conjunto en circulación - PTR		LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T**	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾ HEAVY : 6,5 T
Peso en vacío en orden de marcha PVOM (kg)		2860	2860	2860	2995	3060	3060	2780	2905	2975	2935	3125
Carga útil (kg)		640	640	640	505	440	440	720	595	525	565	375

CHASIS

Chasis		PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	FORD	PEUGEOT BOXER
Motorización de base		2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 140 CV	2,2 L 130 CV	2,2 L 140 CV
Norma antipolución		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Distancia entre ejes (en m)		3,80	3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	3,80	3,95	4,035
Eje trasero ensanchado (en m)		-	-	-	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

GARAJE (EN CM)

Anchura		71/112	110	70	76	110	83	135	71	92	91	94
Longitud		202	134/202	162/202	217/82	217	217	105	220	220	220	220
Altura (según la definición del país)		● FR : 88 ○ FR / ● EXP : 88/108	117 (113 con opción king size)	De 48 a 122	De 41 a 129	● FR : 90 ○ FR / ● EXP : 90/120	De 77 a 155	55	118	119	41/136	101
Acceso por el lado derecho (AI x An)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 60	-	● 111 x 50	● 111 x 70	● 111 x 50	● 95 x 70
Acceso por el lado izquierdo (AI x An)		● 100 x 50	● 100 x 50	-	○ 55 x 60	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 79 x 39	● 95 x 70
Calefacción		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

DIMENSIONES DE LAS CAMAS (EN MM)

Cama trasera		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) ou (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (840/760 x 2170)	1600 x 1950	2 x (810 x 2170) ou (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	-	(820 x 1945) + (770 x 1895)	(900 x 2190) + (900 x 2190)	1420 x 1880
--------------	--	-------------	----------------------------------	--	----------------------	-------------	--	-------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------

Características técnicas

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Extensión de cama king size		-	○ 1500 x 2020	-	-	-	-	-	-	● 1945/1895 x 2200	-	-
Extensión de cama de 8 cm en el cabecero		○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comedor transformable en cama extra		-	-	-	● 1370/1190 x 2170	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	1600/1100 x 2010	1350/520 (○ 1200) x 2000	1790/1100 x 2010	-
Comedor transformable en cama extra (sin cama de techo) (sin cama sobre cabina)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040/700 x 2010
Cama de techo		-	-	-	-	-	-	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1060 x 1920
Cama de cabina abatible		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	-	-	-	-	-
AUTONOMÍA (EN L)												
Agua limpia		20/110 (cd)	20/110 (cd)	20/110 (cd)	20/120 (cd)	20/120 (cd)	20/120 (cd)	20/100 (cd)	20/100 (cd)	20/100 (cd)	20/100 (cd)	20/100 (cd)
Aguas usadas		90	90	90	120	120	120	100	100	100	100	100
Tipo de frigorífico		Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción	Absorción
Volumen del frigorífico		128	128	128	145	145	145	136	136	136	136	145
Capacidad bombona(s) de gas		2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano
CONSTRUCCIÓN												
Construcción ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Pared de poliéster de protección contra golpes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo de poliéster de protección contra golpes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Debajo del suelo de poliéster - protección exterior		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estructura del suelo de la carrocería de poliuretano		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Aislamiento Styrofoam (techo, pared, suelo)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Aislamiento Styrosint (techo, pared, suelo)		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
CARROCEÍA Y VENTANAS												
Carrocería, perfil de la carrocería y parachoques en color blanco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pintura del parachoques delantero del color de la carrocería		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Skid plate negro		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos y ventana fija		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta de la vivienda con cierre de 2 puntos, ventana fija y cubo de basura integrado		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Puerta de la vivienda An: 600 mm		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Mosquitera en la puerta de la vivienda		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Cierre centralizado de puertas de cabina y vivienda con mando a distancia		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Escalón aislado fijo único		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Escalón eléctrico		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Ventanas de la vivienda con marco de poliuretano		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Ventanas de la vivienda de doble acristalamiento con mosquitera		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo panorámico corredero en cabina		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Gran claraboya longitudinal en el salón		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Ventanas transparentes con oscurecedor y mosquitera		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya sobre la cama sobre cabina		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Iluminación exterior en lateral derecho		LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Perfil de carrocería de aluminio		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedores traseros de diseño con luces LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pared con preinstalación para soportes portabicicletas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CALEFACCIÓN												
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 4		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Calefacción/calentador de agua TRUMA Combi 6		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Calefacción TRUMA Combi 4 con mandos de calefacción CP PLUS		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
Calefacción TRUMA Combi 4 DIESEL con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de la vivienda)	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS	1	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○
Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con mandos de calefacción CP PLUS [en lugar de COMBI 4]	1	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○
Calefacción TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + eléctrica) con kit de altitud y mandos de calefacción CP PLUS (requiere 2.ª batería de la vivienda)	1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Suelo radiante en vivienda 230 V		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	-	-	-	-	-
Depósito de aguas usadas calefactado		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
ALMACENAMIENTO												
Cajas de almacenamiento interior bajo el suelo (capacidad en litros)		-	-	-	-	140	140	-	-	-	-	-
Vestidor XXL		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Cajón de almacenamiento exterior corredero (capacidad = 45 l y carga máx. = 25 kg)	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
Garaje con regulación de la altura		○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE												
Mobiliario URBAN con puertas de armario de techo con revestimiento de madera		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobiliario salón con portaobjetos (compartimentos de almacenamiento) retroiluminados LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería tejido/TEP*: PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería TEP*: MAGNETIC		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Tapicería TEP*: MACADAMIA		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
Tapicería TEP*: SPIRIT EDITION		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Visillo en la ventana		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz interior de la vivienda		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación de ambiente para el salón/cocina/dormitorio		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALÓN												
Pata telescópica / Cama extra		-	-	-	●	○	○	-	●	-	●	●
Salón convertible en cama extra		-	-	-	-	-	-	○	●	-	●	○
5.ª plaza permiso circulación		-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
6.ª plaza en permiso de circulación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Mesa tipo libro		●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
Emplazamiento TV con precableado y soporte TV		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Emplazamiento TV con precableado 12 V - coaxial		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Separación día/noche		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Reposacabezas de altura regulable		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Sistema de fijación Isofix		-	-	●	●	-	●	●	-	● no compatible con la opción de la 5.ª plaza PC	● no compatible con la 5.ª plaza PC ni la opción de la 6.ª plaza PC	-
Reposabrazos en los asientos frente a frente		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Reposabrazos en los asientos lateral derecho		-	-	● (opción 5.ª plaza PC)	●	-	●	-	-	-	-	-
Cama de techo con somier de láminas, de manipulación eléctrica y desembragable	45	-	-	-	-	-	-	○ 1 pers.	● 2 pers.	○ 2 pers.	● 2 pers.	○ 2 pers.
COCINA												
Extensión de la encimera		●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Iluminación bajo la encimera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
Revestimiento de la ventana de la cocina con retroiluminación		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Estante acrílico retroiluminado LED azul en la cocina		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portaespecies		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Soporte de pared magnético grabado, cintas con fijación autoadhesiva y portaespecies		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Almacenamiento bajo el mueble de cocina con cacerolero		-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cubertero		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

Características técnicas

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Fregadero de acero inoxidable con tapa de cristal negro brillante		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Fregadero de acero inoxidable		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Grifo de cocina de latón con cartucho cerámico		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cocina de acero inoxidable de 2 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico		●	●	●	●/- (P RHD)	●/- (P RHD)	●/- (P RHD)	-	●	-	●	●
Cocina de acero inoxidable de 3 fuegos con tapas negras independientes y encendido piezoeléctrico		-	-	-	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	○	-	○	○
Cocina de acero inoxidable de 2 fuegos con tapa de cristal		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Frigorífico con compartimento conservador		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Horno de 18 litros sin grill	13	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	-	-	-	-	-	-	-
Horno de 23 litros con grill	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Horno de 36 litros con grill	15	-	-	-	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	-	-	-	-
CUARTO DE BAÑO												
Mueble de almacenamiento alto y espejo		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Compartimento de almacenamiento con retroiluminación sobre el lavabo		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Nichos de almacenamiento		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuarto de baño "central XXL" con separación doble		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●
Ducha independiente del cuarto de aseo		-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●
Ducha separada del cuarto de baño		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Cortina de privacidad grande para el cuarto de baño		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Columna de ducha con revestimiento laminado negro y zona de almacenamiento		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Columna de ducha con revestimiento de plexiglás y alcachofa		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Columna de ducha con iluminación ambiental LED azul		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
DUO'SPACE (con pared giratoria)		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Tendedero		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo blanco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paredes de la ducha con revestimiento protector		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Tarima de ducha negra		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Toallero		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas		● 18 L	● 18 L	● 18 L	-	-	-	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC con taza de cerámica y tanque extraíble (19 litros), asa telescópica y ruedas		-	-	-	● 19 L	● 19 L	● 19 L	-	-	-	-	-
DORMITORIO												
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón de alta resiliencia		●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cama fija con somier de láminas basculantes y colchón de alta resiliencia		-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Cama fija de altura regulable (-30 cm) con hidráulicos	15	-	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
Cama fija de altura regulable (-20 cm) con hidráulicos	15	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armarios suspendidos con sistema de cierre push lock		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Cajón de almacenamiento a los pies de la cama		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Compartimentos de almacenamiento a los pies de la cama isla		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Almacenamiento a los pies de la cama		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Cabecero de cama con retroiluminación y revestimiento de TEP*		●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Pie de cama elevable para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Iluminación de ambiente en los muebles de techo del dormitorio		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●
Emplazamiento TV con precableado		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Emplazamiento TV con precableado - HDMI		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Cortina aislante de puerta de garaje en dormitorio trasero	1	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Kit de protección de colchón		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ENERGÍA CONFORT												
Batería de vivienda de electrolito líquido de 100 Ah (con acoplador, separador y refuerzo)		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Interruptor de la batería de la vivienda		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Batería de vivienda AGM de 92 Ah (con acoplador, separador y refuerzo)	3	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
2.ª batería de vivienda AGM 92 Ah (requiere la 1.ª batería de vivienda AGM)	27	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Función «coming home» con iluminación automática de la luz exterior encima de la puerta e iluminación del ambiente interior		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Panel de control		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuadro de fusibles centralizado con salidas «accesorios» protegidas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma exterior 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma interior 230 V		5	5	5	5	5	5	2	3	2	3	3
Toma interior 12 V		3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Toma interior USB 5 V		4	4	4	6	4	6	3	1	3	3	3
Moqueta en vivienda	5 (vans) / 9 (CC) / 12 (i10)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Moqueta en vivienda y cabina	11	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Moqueta en cabina	2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Kit protector linóleo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regulador que permite el uso de gas durante la conducción (sistema anticrash)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Indicador de control para los depósitos de agua limpia y aguas usadas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precableado panel solar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso de expansión del sistema de agua para una presión constante		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Preinstalación para ducha exterior		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Ducha exterior con agua fría	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS												
Motor FORD Eco Blue 2,0 l 130 CV (peso 130 CV/105 CV)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
FORD Eco Blue Motor 2.0 L 165 CV (caja de cambios automática)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE+	-
Caja de cambios manual FORD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Freno de estacionamiento eléctrico [FORD]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Llantas de acero de 15"		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Llantas de aluminio de 16" (+ 4,5 cm de altura del vehículo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Llantas de acero de 16"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Recargo para chasis FIAT [PERFIL ITINEO]		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
FIAT 140 CV, Caja de cambios manual, 3,5T - LIGHT DUTY		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
FIAT 140 CV, Caja de cambios automática, 3,5T (vs. 140 CV Manual 3,5 T) - LIGHT DUTY	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
FIAT 180 CV, Caja de cambios automática, 3,5T (vs. 140 CV Manual 3,5 T) - LIGHT DUTY	25	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	-	-	-	-	○	○	-	○
FIAT 180 CV, Caja de cambios automática, 4,4T (vs. 140 CV Manual 3,5 T) - LIGHT DUTY	65	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	○	○	○	-	-	-	-	○
Chasis LIGHT: opcional MMA 3,65 T		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Freno de estacionamiento eléctrico		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	-	P RELAX
Depósito AdBlue® (litros)		19	19	19	19	19	19	19	19	19	24	19
Depósito diésel 60 l		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●
Depósito diésel 70 l		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Depósito diésel 90 l		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-
Frenado ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (control de tracción), ROM (sistema antivuelco) y asistencia para arranque en pendiente		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Control de trayectoria ESP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Traction+ con Hill Descent Control (ayuda para el mantenimiento de la velocidad de descenso)	2	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	●	P LIFE
Neumáticos all season 3PMSF		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE

Características técnicas

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Guantero central		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Control de velocidad con limitador		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags de conductor y pasajero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (control automático de la presión de los neumáticos)		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	●	P RELAX
2.º llave con mando a distancia (PLIP)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Luces diurnas LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Faros delanteros 100 % LED		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Faros antiniebla delanteros	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●	-
Faros antiniebla delanteros LED	1	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Retrovisores exteriores eléctricos con desempañamiento		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Retrovisores exteriores manuales con desempañamiento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Retrovisores exteriores tipo autobús		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Suspensión reforzada del eje delantero		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Hoja de resorte de composite		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Estabilizadores (parte trasera o en la distancia entre ejes)	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Suspensión trasera reforzada		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Acoplamiento [A]: máx. 2000 kg siempre que se respete la MMAC [B] (masa opcional ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	-	-	-	-	-
Kit antipinchazos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAMIENTOS DE LA CABINA												
Puertas cabina con elevallas eléctricas		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Puerta conductor con elevallas eléctrico		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Asientos de cabina regulables en altura, giratorios y con 2 reposabrazos ajustables		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos de cabina con cinturón de seguridad		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Asientos de cabina revestidos con la tapicería de la vivienda		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntos con tensor en cabina y vivienda		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reposacabezas con bordado en los asientos de cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portavasos		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Salpicadero 100 % digital		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Aire acondicionado en cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizador en cabina	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Cargador de smartphone por inducción		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Cama sobre cabina con somier de láminas, abatible y con hidráulicos		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Salpicadero termoformado de piel granulada en negro		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Botellero en el lateral izquierdo		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Arcón de almacenamiento en el lateral derecho		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Volante y pomo de la palanca de cambios de piel		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Mandos en el volante para la radio	1	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	●	●	●
Revestimiento gris aluminio en la boca de ventilación		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Dirección asistida eléctrica		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Equipo multimedia DAB PIONEER® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		○	○	○	○	●	●	-	-	-	-	-
Equipo multimedia ZENEC® con pantalla de 6,8" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Equipo multimedia FORD con pantalla de 12" y funciones APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Navegación multimedia DAB PIONEER® con gran pantalla táctil de 9" y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Módem a bordo FordPass Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cámara detrás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE

	PESO (EN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Cortina opaca plisada que rodea la cabina		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cortina de separación cabina	1	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Oscurecedor del parabrisas y ventanas de cabina isotérmicas dobles plisadas extraíbles	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Revestimiento exterior para el frío extremo	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
PACKS												
PACK LIFE (Famili Compact)		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
PACK LIFE (Famili)		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
PACK LIFE (Cozi, Ford)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK LIFE (Cozi)		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK ELITE+		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK SAT		○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	-	-	-	-	-
PACK STYLE FORD: guantera con cierre de llave, aire acondicionado en cabina, faros halógenos con luces de curva fijas, retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento, faros antiniebla delanteros, pintura del parachoques delantero del color de la carrocería		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
PACK SMART: Llantas de aleación ligera bitono de 16", volante de cuero, embellecedores grises en las salidas de aire, mandos en el volante		○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	●	●	-	-	-	-	-
PACK SMART: Llantas de aleación ligera bitono de 16", volante de cuero, embellecedores grises en las salidas de aire		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
LOUNGE PACK+: Climatización automática cabina, cargador inductivo de smartphone, cuadro de mandos digital, estación multimedia DAB con gran pantalla táctil de 9", navegación integrada y funciones APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK SAFETY: Control de crucero adaptativo >30 km/h, sistema de frenado automático con detección de peatones, luces y limpiaparabrisas automáticos, advertencia de salida de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detección de somnolencia del conductor, asistencia inteligente a la velocidad		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK RELAX: TPMS (sistema automático de control de la presión de los neumáticos), freno de estacionamiento eléctrico		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK ACCESORIOS : 1 panel solar 160W (sin montar) + Toldo		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○

Leyendas

P: Pack / **FR:** Francia / **EXP:** Exportación

(1): Supresión MMAC posible con opción 5.ª plaza en permiso de circulación o motorización.

***:** Tejido con revestimiento de poliamida

****:** 58 kg para 2,2 L 140 CV, 15 kg para 2,2 L 160 CV o 180 CV

DEU: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland

RHD: United Kingdom, Ireland, New Zealand

SC: Sweden, Norway, Finland, Denmark

SWE: Sweden

(b): MMAC, que puede variar según chasis

(d): El depósito puede llenarse hasta una capacidad de 95 o 110 litros.

Este aumento conlleva una reducción de la carga útil.

[A]: Posible reducción plaza en permiso de circulación.

[B]: La masa remolcable máxima técnicamente admisible es un dato vinculado a la homologación del vehículo completo. En función del enganche montado en el vehículo y de los valores específicos indicados por el fabricante del enganche y la bola de este, la masa máxima del enganche que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche y su bola (en especial, los valores D y S) figuran grabados sobre una placa fijada a ellos. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche (MMA) con el cálculo siguiente: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, siendo T = masa máxima del vehículo (MMA) (en kg) y D = valor (en kN) que figura en el remolque. Por tanto, la masa máxima del enganche (en kg) es menor o igual que la MMA para una masa remolcable máxima del vehículo que puede llegar hasta los 2000 kg.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El peso es un factor importante a la hora de elegir su vehículo de ocio (autocaravana, furgoneta), al igual que la distribución y el diseño. Cada autocaravana tiene un peso máximo limitado que no debe superarse cuando se utiliza en carretera. La información que encontrará a continuación le ayudará a elegir la configuración de su vehículo entre los modelos de nuestras gamas en función de las limitaciones de peso. Esta información se basa en las definiciones extraídas de la parte 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Sección A del reglamento 2021/535 Anexo XIII.

1. MMA

La Masa Máxima Autorizada (MMA) la declara el fabricante y corresponde al peso máximo que puede tener el vehículo durante su uso en carretera. (Por ejemplo: 3500 kg o 4400 kg). Esta masa tiene en cuenta el peso del vehículo, de los ocupantes, del posible equipamiento, así como la capacidad de carga. Para conocer estos valores deben consultarse las características técnicas.

2. MOM

Masa en Orden de Marcha (o MOM) del vehículo incluye la estructura del vehículo, el mobiliario, el equipamiento estándar de conformidad con las especificaciones del fabricante, los depósitos llenos, como mínimo, hasta el 90 % de su capacidad (combustible y líquido), además del peso fijo de un conductor de unos 75 kg. La tolerancia admitida es del ± 5 %. Se recomienda tener en cuenta esta tolerancia a la hora de configurar su vehículo y al elegir su equipamiento opcional, para así evitar el posible riesgo de no respetar la carga útil mínima (ver el punto 4 a continuación).

3. NÚMERO DE PASAJEROS

El número de asientos autorizados durante el uso en carretera (sin contar al conductor) lo determina el fabricante en la recepción en función de la configuración del vehículo elegido y de la carga útil resultante.

4. CARGA ÚTIL

Para las autocaravanas, la normativa europea establece una carga útil mínima igual a 10 kg multiplicada por la suma del número máximo de pasajeros, el conductor y la longitud total del vehículo en metros. Para una autocaravana con una longitud de 7 metros y 4 asientos autorizados (incluido el del conductor), la carga útil mínima será, por ejemplo, de $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. MASA OPCIONAL

El peso definido por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor determinado por la configuración del modelo y representa la masa máxima del equipamiento opcional que podrá incluirse. El objetivo de estos límites es garantizar la capacidad de carga útil mínima restante para poder cargar el vehículo (equipaje, vajilla, etc.). Si el peso total de esta masa opcional supera el valor definido por el fabricante, éste se verá obligado a reducir el número de asientos autorizados durante el uso en carretera (o plazas en permiso de circulación) o a retirar el equipamiento opcional.

Los demás accesorios instalados por el concesionario, o personalmente por usted, no forman parte del equipamiento opcional original y se restarán de la carga útil sin que el fabricante sea responsable.



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019

53101 Mayenne Cedex - France

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70

Fax: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo-autocaravana.es

Puede encontrarnos

